

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ชั้น ๒

ผู้มาประชุม			
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายถนอม นาชัยฤทธิ์	ประธานสภา อบต.หนองปลิง	ถนอม นาชัยฤทธิ์
๒	นายสำราญ อุทัยดา	รองประธานฯอบต.หนองปลิง	สำราญ อุทัยดา
๓	นางสาวปราณี ไกรอาษา	เลขานุการสภา อบต.หนองปลิง	ปราณี ไกรอาษา
๔	นางสาวนิภาวรรณ มาตวังแสง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	นิภาวรรณ มาตวังแสง
๕	นายนวนัย แก้วอาสา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	นวนัย แก้วอาสา
๖	นางหนูจวน ดวงพรหม	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	หนูจวน ดวงพรหม
๗	นางถนอมรัก อุทัยบาล	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘	ถนอมรัก อุทัยบาล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิตติศักดิ์ โควแสงรักษา	รองปลัดฯรักษาการแทนปลัดฯ	กิตติศักดิ์ โควแสงรักษา
๒	นายชลาวุฒิ ไชยเหมือน	รองนายกอบต.หนองปลิง	ชลาวุฒิ ไชยเหมือน
๓	นายทวีศักดิ์ อุทัยดา	นายกอบต.หนองปลิง	ทวีศักดิ์ อุทัยดา
๔	นายสังทอง ประเสริฐสุข	รองนายกอบต.หนองปลิง	สังทอง ประเสริฐสุข
๕	นายประภาส จันทวัติ	ผอ.กองช่าง อบต.หนองปลิง	ประภาส จันทวัติ
๖	นายเรืองศิลป์ มะโนใจ	หัวหน้าสำนักปลัด	เรืองศิลป์ มะโนใจ
๗	นายเฉลิมศักดิ์ อาจจุลลา	เลขานุการนายกอบต.หนองปลิง	เฉลิมศักดิ์ อาจจุลลา
๘	นายธนภุต สวางษ์นาม	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ธนภุต สวางษ์นาม

/นายถนอม...

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ๑.๑ นายวุฒิชัย ปักกาเวสูง สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๓ ลากิจ โดยได้โทรแจ้งลากิจกับ
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ถ้าสมาชิกท่านใดจะลากิจขอให้ตระหนักให้ดีกว่าก่อน ถ้าอยู่ในห้วง
ของการประชุมสภาฯอย่าพยายามลา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา(สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ๒.๑ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานต่อสภาฯรับ
ประธานสภาฯ

นายนาย แก้วอาสา กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนต่อที่
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ประชุมว่า คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘ แล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข

(เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ถ้าไม่มีท่านใด เสนอแก้ไข กระผมขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัย
ประธานสภาฯสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ๓.๑ ในวาระนี้เชิญคณะผู้บริหารมีเรื่องใดแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ

นายชลาวุฒิ ไชยเหมือน ขอเรียนให้ทราบว่าทางเกษตรอำเภอเมืองปากประจาสัมพันธ์เรื่องการจัดอบรม
รองนายกฯ ถ่ายทอดหลักสูตรการวางแผนระบบน้ำในไร่นาของเกษตรกร ซึ่งจะจัดขึ้น
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
รับจำนวน ๕๐ ท่าน ตอนนี้มีผู้สมัครแล้ว จำนวน ๑๕ ท่าน ขอฝากสมาชิกทุกท่าน
ได้ประชาสัมพันธ์ต่อด้วย

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ๓.๒ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
ประธานสภาฯ (ระหว่างปี)

นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)
รองปลัดฯ รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
แทนปลัด อบต.

/เงินสะสม...

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		๑๗,๗๘๓,๑๗๘.๗๔ (๑)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*		(๖,๑๕๓.๑๕)
สำรองตามระเบียบฯ		
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	(๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐)	
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๖,๑๒๑,๘๙๐.๐๐)	
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	_____	(๑๐,๖๒๑,๘๙๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		๗,๑๕๕,๑๓๕.๕๙
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน**	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	_____	๐.๐๐
หัก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนแล้ว**	-	รับ
คืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๔,๕๗๒.๐๐	๔,๕๗๒.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘		๗,๑๕๙,๗๐๗.๕๙

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๗

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประธานสภาฯ การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน เชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ

นายทวีศักดิ์ อุทัยดา เรียง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ข้าพเจ้า นายทวีศักดิ์ อุทัยดา
นายกอบต.หนองปลิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีความประสงค์ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องตั้ง
จ่ายงบประมาณเป็นรายจ่ายใหม่ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เนื่องจาก

/องค์การบริหารส่วนตำบล.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้ ซึ่งกองสวัสดิการสังคมมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘๐๐๐ BTU หมายเลขเครื่อง ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๘ (กองสวัสดิการสังคม) ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้

โอนลด

แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอนจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลดเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เช่นเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘๐๐๐ BTU หมายเลขเครื่อง ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๘ (กองสวัสดิการสังคม)

เหตุผล

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย

(เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภาฯ โอนลด

แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ

ดำเนินงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลดเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่าย.....

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ลงทุน หมวดย่อยครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์เช่นเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘๐๐๐ BTU
หมายเลขเครื่อง ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๘ (กองสวัสดิการสังคม)

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

นายถนอม นาชัยฤทธิ์

๔.๒ เรื่องพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ / ๑๕๖๘ เชิญท่านนายก
เสนอญัตติครับ

ประธานสภาฯ

นายทวีศักดิ์ อุทัยดา

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ข้าพเจ้า นายทวีศักดิ์
อุทัยดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีความประสงค์ขอเสนอญัตติ
ขอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้

นายกอบต.หนองปลิง

หลักการ

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๖ ซึ่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
เช่น การสาธารณสุข การระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน รักษารักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลิง เกี่ยวกับการชำรุดของถนน
เส้นทางคมนาคม และระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จึงขอเสนอ
ญัตติการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ / ๑๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองปลิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ รอบหมู่บ้าน (เส้นเสา
โทรศัพท์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทางหรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับ
ที่ ๒๐) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ - บ้านจำ
นัก หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ไม่มี
ลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลนอบต.หนองปลิง
กำหนด เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไขครั้งที่ ๒/
๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๐) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปลิง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หน้า
๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
๒๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตาม
แบบแปลน อบต.หนองปลิงกำหนด เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐)หน้าที่ ๓๓๐ ลำดับที่ ๑๓) งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการยกครองพื้นดินถนนสายบ้านจำนัก หมู่ที่ ๔ - หนองในดง ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ เมตร โดยมีปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า ๔,๑๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและ
ตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๑๓) งบประมาณ ๑๙๑,๓๐๐ บาท

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๒ ขนาดความลึกบ่อ ๑๕๐ เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูป
และตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม(แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๘๕,๙๐๐ บาท

๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง
กรองเหล็ก๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
แบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๕๘ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง
 กรองเหล็ก ๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
 แบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม(แผนพัฒนา
 ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๔๕ ลำดับ ๕๙ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๘. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง
 กรองเหล็ก ๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
 แบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม(แผนพัฒนา
 ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๔๕ ลำดับ ๖๐ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๖๔,๒๐๐ บาท

เหตุผล

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณา
 อยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญนะครับ
 ถ้าไม่มีก็จะให้สภาได้พิจารณาเป็นรายโครงการต่อไป

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ประธานสภาฯ ๔.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ รอบหมู่บ้าน (เส้นเสา
 ไทศัพท) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทางหรือมี
 พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน
 ก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๙๑ ลำดับที่ ๑๑๑ งบประมาณ
 ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายในโครงการนี้เพิ่มเติมหรือไม่
 ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย

(เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ รอบหมู่บ้าน
 (เส้นเสาไทศัพท) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ไม่มีลูกรังไหล่
 ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม

ประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด
เป็นไปตาม(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที ๙๑ ลำดับที่ ๑๑๑
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

นายถนอม นาชัยฤทธิ์
ประธานสภา

๔.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ – บ้าน
จำนั๊ก หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ไม่
มีลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลนอบต.หนองปลิง
กำหนด เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไขครั้งที่ ๒/
๒๕๖๖ หน้าที ๑๑ ลำดับที่ ๒๐) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายในโครงการนี้เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้อภิปราย

(เลขานุการสภา ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

นายถนอม นาชัยฤทธิ์
ประธานสภา

ท่านใดเห็นชอบกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ ๗ – บ้าน จำนั๊ก หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว
๑๖๐ เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง
เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลนอบต.
หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที ๑๑ ลำดับที่ ๒๐) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

นายถนอม นาชัยฤทธิ์
ประธานสภา

๔.๒.๓ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง บ้านปากง หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔
เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่
น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูป
และตามแบบแปลน อบต.หนองปลิงกำหนด เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที ๓๓๐ ลำดับที่ ๑๓) งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท
มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายในโครงการนี้เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

(เลขานุการสภา ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

/นายถนอม นาชัยฤทธิ์.....

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร ไม่มีคูขังไหลทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิงกำหนด เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที่ ๓๓๐ ลำดับที่ ๑๓) งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ประธานสภาฯ ๔.๒.๔ โครงการยกครองพื้นดินถนนสายบ้านจำนั๊ก หมู่ที่ ๔ - หนองในดง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร โดยมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๑๓) งบประมาณ ๑๙๑,๓๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายในโครงการนี้เพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวปราณี ไกรอาษา ส.อบต.หมู่ที่๗ ขอเรียนถามว่าถนนยกครองพื้นดินหมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๙๑,๓๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับถนนยกครองพื้นดินบ้านโนนสมบูรณ์ซึ่งมีความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท แต่ถนนหมู่ที่ ๔ ความยาวเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณเพิ่มขึ้น ๕๐,๐๐๐ บาทขอคำชี้แจงด้วยค่ะ

นายประภาส จันทวัติ ผอ.กองช่างฯ แตกต่างกันที่ความหนาครับ บ้านโนนสมบูรณ์นั้นมีความหนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ส่วนบ้านจำนั๊กถนนมีความหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรลูกบาศก์ดินก็แตกต่างกันไม่มากจะแตกต่างเฉพาะความยาว ครับจึงทำให้งบประมาณแตกต่างกันเท่านี้

(เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับโครงการยกครองพื้นดินถนนสายบ้านจำนั๊ก หมู่ที่ ๔ - หนองในดง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร โดยมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๑๓) งบประมาณ ๑๙๑,๓๐๐ บาท ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

/นายถนอม นาชัยฤทธิ์.....

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ประธานสภาฯ ๔.๒.๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๒ ขนาดความลึกบ่อ ๑๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง แบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๘๕,๙๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายในโครงการนี้เพิ่มเติมหรือไม่

นางหนูจวน ดวงพรม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ทำไม่การขุดเจาะบ่อบาดาลถึงได้ใช้งบประมาณสูง และมีขั้นตอนการสำรวจหาสถานที่ หรือมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเรียบร้อยหรือยัง

นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา รองปลัดฯปฏิบัติราชการแทน ปลัดฯ ขอสอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องการสำรวจหาสถานที่ในการขุดเจาะและวิเคราะห์หาแหล่งน้ำหรือว่าได้ทำความเข้าใจกับเจ้าของสถานที่ให้ชัดเจนหรือยังในเรื่องนี้ทางที่ดินก็ได้แสดงความเป็นห่วงและอธิบายรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ พอสมควร เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะตามมาเช่นที่อื่นๆ เข้าใจว่าชาวบ้านรอการช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนความถูกต้องก่อนอนุมัติงบประมาณครับ แต่อำนาจอนุมัติขึ้นอยู่กับสภาฯ

นายชลาวุฒิ ไชยเหมือน รองนายกฯ ในกรณีราคา/การขุดบ่อบาดาล กองช่างฯเป็นผู้มีความชำนาญ จะเป็นผู้ชี้แจงให้

นายธนภฤต สวางษ์นาม วิศวกรโยธา ราคาที่ได้มานี้มาจากสำนักงบประมาณกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนธันวาคมปี ๖๗ ปีล่าสุด ซึ่งราคาในการขุดเจาะน้ำบาดาลความลึก ๑๐๐ เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๕๐ เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ตรีราคา บ่อละ ๔๓๒,๖๐๐ บาท(เฉพาะค่าเจาะ) และก่อนจะมีการเจาะจะมีการสำรวจฟิสิกส์ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ๑,๗๕๘ บาท และทดสอบเจาะบ่อเล็กจะมีค่าติดตั้งมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้าที่เป็นตัวสูบน้ำอยู่ที่สี่หมื่นกว่าบาทราคาทั้งหมดนี้มาจากสำนักงบประมาณกรมทรัพยากรน้ำ

บาดาลโดยตรง ไม่ได้มาจากการสืบราคาในพื้นที่ ราคานี้ไม่ได้รวมค่าหอถังสูง

(เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่ากุง หมู่ที่ ๒ ขนาดความลึกบ่อ ๑๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิงกำหนด เป็นไปตาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๘๕,๙๐๐ บาท ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ประธานสภาฯ ๔.๒.๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึงกรองเหล็ก ๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน

/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๕๘ งบประมาณ
๔๙๙,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายในโครงการนี้เพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวปราณี ไกรอาษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ จะเห็นได้ว่า
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ มีรายละเอียดเป็นเหมือนกันทั้ง ๓ โครงการ ในขณะที่บริบททั้ง ๓ หมู่บ้านนี้ไม่

เหมือนกัน ขอทราบเหตุผลหรือรายละเอียดด้วย

นายธนกฤต สวางษ์นาม ในการสำรวจแหล่งน้ำทั้ง ๓ แห่งนี้ปรากฏว่าเป็นน้ำผิวดิน จำนวนประชากรทั้ง ๓
วิศกรโยธาปฏิบัติการ หมู่บ้านนี้ก็ใกล้เคียงกัน ซึ่งระบบกรองนี้เป็นน้ำผิวดิน การใช้สารกรองมีปริมาณ
ใกล้เคียงกัน คุณภาพน้ำก็จะใกล้เคียงกันหรือไม่แตกต่างกันมาก แต่ถ้าเป็นอีก
ระบบคือระบบกรองของน้ำบาดาลก็จะเป็นอีกระบบ แต่นี้เป็นน้ำผิวดินเหมือนกัน
คุณภาพน้ำก็ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสารกรองตัวนี้จะใส่ผสมกับสารผสมเพิ่มอีก

(เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ท่านใดเห็นชอบ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๑ ขนาดเส้นผ่า
ประธานสภาฯ ศูนย์กลางถึงกรองเหล็ก ๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณ
การงาน ก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๕๘ งบประมาณ
๔๙๙,๐๐๐ บาท ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ๔.๒.๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์
ประธานสภาฯ กลางถึงกรองเหล็ก ๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๕๙ งบประมาณ
๔๙๙,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายในโครงการนี้เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีผู้อภิปราย

(เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

นายถนอม นาชัยฤทธิ์ ท่านใดเห็นชอบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๓ ขนาดเส้นผ่า
ประธานสภาฯ ศูนย์กลางถึงกรองเหล็ก ๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณ
การงาน ก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม

/(แผนพัฒนา...

(แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๕๙ งบประมาณ
๔๙๙,๐๐๐ บาท ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

นายถนอม นาชัยฤทธิ
ประธานสภา

๔.๒.๘ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึงกรองเหล็ก๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๖๐ งบประมาณ
๔๙๙,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายในโครงการนี้เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

(เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ท่าน)

นายถนอม นาชัยฤทธิ
ประธานสภา

ท่านใดเห็นชอบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึงกรองเหล็ก๑.๕๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างแบบรูปและตามแบบแปลน อบต.หนองปลิง กำหนด เป็นไปตาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๖๐ งบประมาณ
๔๙๙,๐๐๐ บาท ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายถนอม นาชัยฤทธิ
ประธานสภา

ในวาระนี้เชิญท่านที่จะนำเรื่องอื่นๆ เข้าในสภา

นายเรืองศิลป์ มะโนใจ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

๕.๑ เรื่องการสำรวจรายชื่อสมาชิกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ เทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ขอให้ส่งรายชื่อภายในวันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประธานสภากล่าวปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวปราณี ไกรอาษา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

/คณะกรรมการ.....

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางณอมรัก อุทัยบาล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนิภาวรรณ มาตวังแสง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายนวนัย แก้วอาสา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้ตรวจสอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายณอม นาชัยฤทธิ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง